



KOD HANDLOWY:	<b>877OT2G25</b>
NAZWA:	<b>LAKIER POLIURETANOWY NAWIERZCHNIOWY, BEZBARWNY NA BLATY</b>
OPIS:	Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy poliuretanowy, bezbarwny do drewna, mat. Jest łatwy w stosowaniu, wykazuje dobrą rozlewność i odporność na zarysowania.
PRZEZNACZENIE:	Wykańczanie mebli i innych elementów z drewna, przeznaczonych do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
PODŁOŻE:	Drewno pokryte poliuretanowym podkładem bezbarwnym serii 877. Powierzchnia przed nakładaniem powinna być szlifowana i dokładnie odpylona.
UTWARDZACZ:	877C3 w ilości 50% wagowych lub objętościowych.
ROZCIEŃCZALNIK:	877D1 w ilości 10-20%.
UWAGA:	Przed przygotowaniem mieszanki produkt należy dokładnie wymieszać, aby na dnie pojemnika nie pozostał żaden osad.
ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI:	ok. 5 h w 20°C
SPOSÓB APLIKACJI:	Natrysk
NANIESIENIE:	90-125 g/m <sup>2</sup>
WYDAJNOŚĆ:	1 litrem mieszanki można wymalować 10-12 m <sup>2</sup> (pomijając straty).
ILOŚĆ WARSTW:	1 – 2 w odstępie 1-5 h
STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: (100 g/m <sup>2</sup> w 20°C)	– na dotyk: po 30-40 min. – do składowania: po min. 16 h
PRZECHOWYWANIE:	Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:	– postać ciecierz opalizująca – zawartość substancji nietlotnych 49 ± 2% – gęstość w 20°C 0,990 ± 0,03 g/ml – czas wypływu z KF4 w 20°C 110 ± 5 s – czas przydatności do użycia 12 miesięcy w 20°C i szczelnie zamkniętym pojemniku
WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI:	– połysk (gloss) 25 ± 2

Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii. Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą najlepszą i aktualną wiedzę. Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela [www.877line.pl](http://www.877line.pl).

